

The logo for AEHVE (Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España) is a white, irregular shape resembling a speech bubble or a cloud, containing the acronym 'AEHVE' in a bold, red, sans-serif font.

AEHVE

Alianza para la Eliminación de las
Hepatitis Víricas en España

**21 RECOMENDACIONES
PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA HEPATITIS C EN
ESPAÑA EN 2021**

1. EQUIDAD

Garantizar la **equidad** en el acceso al tratamiento antiviral a todos los pacientes con hepatitis C, con independencia de la gravedad de la enfermedad.

2. GOBERNANZA

Promover el **seguimiento** del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud, proporcionando actualizaciones periódicas de cifras de pacientes tratados, morbimortalidad, etc.

3. EPIDEMIOLOGÍA

Combatir el infradiagnóstico de la hepatitis C a través de un plan dirigido a conocer la **prevalencia** real de la hepatitis C en el territorio nacional.

4. CRIBADO

Articular un plan de **cribado** de la infección por VHC dirigiéndolo de manera especial a las poblaciones de riesgo.

5. POBLACIÓN DE RIESGO. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Desarrollar por parte del PEAHC un plan de eliminación de la hepatitis C en el ámbito de **instituciones penitenciarias**.

6. POBLACIÓN DE RIESGO. ADICCIONES

Desarrollar por parte del PEAHC un plan de eliminación de la hepatitis C en pacientes con **adicciones**.

7. CRIBADO EN TODOS LOS CENTROS SANITARIOS

Realizar las pruebas de cribado en todos los **centros sanitarios** (AP, hospitales, centros de adicciones).

8. DIAGNÓSTICO EN UN ÚNICO PASO

Implementar el diagnóstico de la infección por VHC en un **único paso**.

9. TRATAMIENTO PRECOZ

Vincular el diagnóstico con el **inicio precoz** del tratamiento con AADs.

10. HEPATITIS AGUDA

Tratar con AADs a los pacientes con **hepatitis aguda** por VHC.

11. PAUTAS CORTAS

Estimular la prescripción de **pautas cortas** de tratamiento antiviral en todos los pacientes *naïve* en estadios F0-F3 de fibrosis.

12. ALTAS

Estimular las **altas** de todos los pacientes con curación documentada de la infección y fibrosis < F3 que no tengan riesgo de reinfección.

13. SEGUIMIENTO EN AP

Continuar en **Atención Primaria** el seguimiento de los pacientes curados.

14. REINFECCIÓN

Reevaluar anualmente el ARN del VHC en pacientes con riesgo de **reinfección**.

15. CRIBADO DE CÁNCER DE HÍGADO

Garantizar el cribado periódico del **cáncer de hígado** en todos los pacientes cirróticos con eliminación de la infección.

16. CONTINUIDAD ASISTENCIAL. CIRCUITOS DE COORDINACIÓN

Establecer **circuitos de coordinación** entre Atención Primaria y Atención Especializada para los pacientes con hepatitis virales.

17. CONTINUIDAD ASISTENCIAL. DERIVACIÓN

Garantizar la **derivación** a Atención Especializada de cualquier persona con infección crónica por VHC.

18. CARTERA DE SERVICIOS

Incluir específicamente el Servicio de Atención al Paciente con Hepatitis Viral en la **cartera de servicios** comunes en Atención Primaria

19. TIEMPOS DE ESPERA MÁXIMOS

Establecer **tiempos de espera** máximos para la atención a los pacientes.


20. EDUCACIÓN SANITARIA EN GRUPOS DE RIESGO

Priorizar la información y **educación sanitaria** a los grupos de población con mayor prevalencia de la infección.

21. MÁS INFORMACIÓN EN POBLACIÓN GENERAL

Promover campañas de **información** y educación a la población general y en los grupos de edad más **jóvenes**.

**SÚMATE AL RETO
#CEROHEPATITIS2021**



Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España